

Beleidslijn toets inrichtings- eisen en afgifte drank- en horecaverunning

B en W. nr. 12.1136 d.d. 27-11-2012

Burgemeester en wethouders besluiten:

1. de beleidslijn vast te stellen dat aanvragen om een drank- en horecaverunning voor bestaande horeca-inrichtingen die niet voldoen aan artikel 3 en 4 van het Besluit eisen inrichting Drank- en horecawet toch in aanmerking komen voor een drank- en horecaverunning, met dien verstande dat:
 1. het een, met peildatum 1 oktober 2012, bestaande horeca-inrichting betreft, waarvoor in het verleden een drank- en horecaverunning is verstrekt;
 2. het gebruik van de ruimte in overeenstemming is met het bestemmingsplan;
 3. er een positief advies ligt van de brandweer ten aanzien van het brandveilig gebruik van de horeca-inrichting;
 4. in de vergunning de strijdigheid met het Besluit eisen inrichting Drank- en horecawet wordt vermeld;
 5. aan de vergunning extra voorschriften kunnen worden verbonden ter bescherming van de belangen die voortvloeien uit artikel 3 en 4 van het Besluit eisen inrichting Drank- en horecawet.
2. bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen waarin de raad wordt geïnformeerd over bovenstaand besluit.

Burgemeester besluit:

1. Per 1 januari 2013 de beleidslijn vast te stellen dat aanvragen om een drank- en horecaverunning voor bestaande horeca-inrichtingen die niet voldoen aan artikel 3 en 4 van het Besluit eisen inrichting Drank- en horecawet toch in aanmerking komen voor een drank- en horecaverunning, met dien verstande dat:
 - a. het een, met peildatum 1 oktober 2012, bestaande horeca-inrichting betreft, waarvoor in het verleden een drank- en horecaverunning is verstrekt;
 - b. het gebruik van de ruimte in overeenstemming is met het bestemmingsplan;
 - c. er een positief advies ligt van de brandweer ten aanzien van het brandveilig gebruik van de horeca-inrichting;
 - d. in de vergunning de strijdigheid met het Besluit eisen inrichting Drank- en horecawet wordt vermeld;
 - e. aan de vergunning extra voorschriften kunnen worden verbonden ter bescherming van de belangen die voortvloeien uit artikel 3 en 4 van het Besluit eisen inrichting Drank- en horecawet.

Pers samenvatting:

Horeca-inrichtingen moeten voldoen aan bepaalde inrichtingseisen zoals een minimale vloeroppervlakte en een maximale hoogte om alcohol te mogen schenken. In Leiden voldoen niet alle horeca inrichtingen met een drank- en horecaverunning ook daadwerkelijk aan deze inrichtingseisen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat onder voorwaarden de drank- en horecaverunning om ook als niet aan de inrichtingseisen wordt voldaan te handhaven en/of te verstrekken. Het college van burgemeester en wethouders, en per 1 januari 2013 de burgemeester, besluit dat dit geldt voor bestaande horeca-inrichtingen (peildatum 1 oktober 2012) mits het gebruik van de ruimte in overeenstemming is met het bestemmingsplan en er een positief advies ligt van de brandweer ten aanzien van de brandveiligheid.

Geachte raad,

Door middel van deze brief informeren wij u over een knelpunt die zich voordoet bij de afgifte van vergunningen op grond van de Drank- en horecawet. Ook informeren wij u over de door ons gekozen oplossing. De burgemeester, die vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk is voor de afgifte van deze vergunningen, heeft besloten om de gekozen oplossing over te nemen.

Het knelpunt is dat verschillende horeca-inrichtingen niet voldoen aan de inrichtingseisen uit de Drank- en horecawet. Het knelpunt is ontstaan doordat er in het verleden bij de afgifte van drank- en horecavergunningen niet of slechts sporadisch is getoetst aan de inrichtingseisen uit de Drank- en horecawet. Inrichtingseisen zijn bijvoorbeeld eisen als een minimale oppervlakte en maximale hoogte van een horeca-inrichting. Het doel van de inrichtingseisen is het bieden van een hygiënische en veilige horecagelegenheid.

Volgens de Drank- en horecawet moet de drank- en horecavergunning worden geweigerd als niet wordt voldaan aan de inrichtingseisen. Dit heeft als gevolg dat deze horeca-inrichtingen geen alcohol meer mogen schenken. De Drank- en horecawet houdt echter geen rekening met het soort horeca-inrichting. Dit betekent dat een discotheek aan dezelfde eisen moet voldoen als een restaurant. Dit terwijl het veiligheidsrisico tussen beide exploitatievormen over het algemeen sterk verschilt. Een strikte toepassing van de wet leidt er toe dat diverse leuke kroegjes en restaurantjes in de historische panden niet altijd meer mogelijk zijn. Het college en de burgemeester vinden dat ongewenst.

De vastgestelde oplossing is het onder voorwaarden toch afgeven van de drank- en horecavergunning. Hierbij hebben het college en de burgemeester de beleidslijn vastgesteld dat alleen aanvragen om een drank- en horecavergunning voor bestaande horeca-inrichtingen die niet voldoen aan artikel 3 (oppervlakte) en 4 (hoogte) van het Besluit eisen inrichting Drank- en horecawet toch in aanmerking komen voor een Drank- en horecavergunning, met dien verstande dat:

1. het een, met peildatum 1 oktober 2012, bestaande horeca-inrichting betreft, waarvoor in het verleden een drank- en horecavergunning is verstrekt; én
2. het gebruik van de ruimte in overeenstemming is met het bestemmingsplan; én
3. er een positief advies ligt van de brandweer ten aanzien van het brandveilig gebruik van de horeca-inrichting; én
4. in de vergunning de strijdigheid met het Besluit eisen inrichting Drank- en horecawet wordt vermeld; én
5. aan de vergunning extra voorschriften kunnen worden verbonden ter bescherming van de belangen die voortvloeien uit artikel 3 en 4 van het Besluit eisen inrichting Drank- en horecawet.

Komende maanden worden de bestaande horeca-inrichtingen getoetst aan de inrichtingseisen. De ondernemer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van deze

toets. Indien er strijdigheid is met de inrichtingseisen wordt de ondernemer ook geïnformeerd of de hierboven genoemde beleidslijn van toepassing is.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
drs. J.D Nauta

de Burgemeester,
drs. H.J.J. Lenferink